Ficha Técnica do Produto



BRIK-CEN S-30

ID: 955 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos › Colas

Descrição do Produto

Adesivo de contato feito de borracha de cloropreno, resinas sintéticas, mistura solvente adequada (hidrocarbonetos aromáticos, alifáticos e cetonas). Sem tolueno

PROPRIEDADES

- Temperatura de aplicação + 5ºC a + 35ºC
- Alta qualidade
- Secagem rápida
- SEM tolueno

APLICAÇÕES

Adesivo de uso geral para todos os tipos de materiais, indústria de madeira e decoração.

É um adesivo ideal para colagem de chapas fenólicas, compensados, folheados e aglomerados, além de decoração: tecido, cortiça, borracha, metal e outros materiais entre si.

MODO DE EMPREGO

As superfícies a serem unidas devem estar secas, livres de graxa, óleos, poeira ou qualquer sujeira.

A aplicação pode ser feita com um pincel ou raspador deixando uma camada uniforme.

Se alguma das superfícies a serem unidas for porosa, é conveniente aplicar uma segunda camada, permitindo que a primeira seque o tempo necessário (tempo de aeração).

Uma vez decorrido o tempo de aeração, junte as duas superfícies. É muito importante ter em mente que a evaporação dos solventes depende da humidade e temperatura ambiente, bem como os materiais a serem unidos.

O tempo de abertura do adesivo nunca deve ser excedido.

Caso seja necessário, é necessário reativá-lo entre 70-80ºC.

ACESSO

Excelente aderência em diversos materiais: chapas fenólicas, cortiça, madeira, metal ...

LIMPEZA

Limpeza de materiais com BRIK-CEN S-417.

SEGURANÇA E HIGIENE

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

A informação contida neste documento, bem como o aconselhamento do departamento técnico (deformidade verbal ou escrita) é o resultado da nossa experiência e deve ser considerado como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, diminuindo qualquer responsabilidade decorrente de uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliará previamente a sua utilização por meio de teste ou ensaio de que o produto é o adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade deles de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	UN
—	**250 gramas**	1
—	**250 gramas**	24
—	**1 Litro**	1
—	**1 Litro**	6
—	**5 Litros**	1
—	**5 Litros**	4

Legenda de códigos

`CAP` Capacidade `UN` Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Madeitrofa - Todos os direitos reservados