Ficha Técnica do Produto



Fechadura 485.ER

ID: 1537 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: Santos

Categorias: Serralharia › Fechaduras

Descrição do Produto

Fechadura de embutir para alumínio

Características

- A língua de uma volta e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
- O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
- Extra: chapa testas 485 RE, 485 SE ou 485 TD.

Especificações Técnicas


IMAGEM	Q	AT	LR	E	FQ	TB	AC	FT	TT	UN
—	8mm	240mm	22mm	16mm	85mm	20mm	174mm	Inox	Testa Quadrada	1
—	8mm	240mm	22mm	16mm	85mm	25mm	174mm	Inox	Testa Quadrada	1
—	8mm	240mm	22mm	16mm	85mm	30mm	174mm	Inox	Testa Quadrada	1
—	8mm	240mm	22mm	16mm	85mm	35mm	174mm	Inox	Testa Quadrada	1
—	8mm	240mm	22mm	16mm	85mm	40mm	174mm	Inox	Testa Quadrada	1

Legenda de códigos

Q Quadra **AT** Altura **LR** Largura **E** Espessura **FQ** Distância Quadra-Chave **TB** Distância Testa-Chave **AC** Afastamento Cilindro **FT** Acabamento **TT** Tipo de Testa **UN** Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Galeria de Imagens



Madeitrofa - Todos os direitos reservados