Ficha Técnica do Produto



RESIPLUS TQ-2

ID: 958 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos › Colas

Descrição do Produto

Ancoragem química em poliéster ESTIRENO, dois componentes, cura rápida.

PROPRIEDADES

Faixa de temperatura do material de base: -10ºC a + 45ºC

Temperatura mínima do cartucho: + 5ºC

Alta qualidade

Sem estireno

Para âncoras de carga média / alta

Baixo cheiro

Ideal para pequenos espaços

Interior / Exterior

Adequado para superfícies secas, molhadas ou inundadas.

Não pega

APLICAÇÕES

Fixação de:

- Condicionadores de ar
- Antenas
- Trilhos
- Streetlights
- Mobiliário urbano
- Corrimãos
- Doseles
- Hastes

ADESÃO

Os materiais base são: concreto, pedra natural, alvenaria compacta e oca, rocha sólida.

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Resiste à água, solventes alifáticos, diluir ácidos inorgânicos e álcalis, óleos e gorduras.

Má resistência aos solventes aromáticos, ácidos concentrados e hidrocarbonetos clorados.

LIMPEZA

Limpe com o produto com solventes orgânicos quando o produto não estiver endurecido.


Uma vez endurecido, a limpeza é mecânica.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



Pistola BRIK-CEN P-1444

MODO DE EMPREGO



Nota

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, diminuindo qualquer responsabilidade decorrente de uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	UN
—	300ml	1
—	300ml	12

Legenda de códigos

CAP Capacidade UN Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Madeitrofa - Todos os direitos reservados

Documento gerado automaticamente em 09/11/2026 17:18